



SHENZHEN NOVA TECHNOLOGY LTD.

T:86-755 3313 7939/15889693587 sales@novabattery.com

**ESPECIFICACIONES TECNICAS
CELDA ALCALINAS
NOVACELL
(Premium Alkaline)**

Designación	Tipo AA LR6
Tensión Nominal	1,5 VOLTIOS
Sistema electroquímico	Celdas alcalinas AA de 1,5 Voltios tipo industrial
	Elemento químico Nivel máximo permitido
	Mercurio (Hg): 0,0005 % en peso o 5 ppm.
	Cadmio (Cd): 0,002 % en peso o 20 ppm.
	Plomo (Pb): 0,200 % en peso o 2000 ppm.
Capacidad nominal	2850 miliamperios hora mínimo en 48 ohm (Ω)
Diámetro	DIAMETRO Mínimo: 13,70 mm $\pm$ 0.05 mm DIAMETRO Máximo: 14,10 mm $\pm$ 0.05 mm
Dimensiones	Altura mínima: 49,20 mm $\pm$ 0.05 mm Altura máxima: 50,50 mm $\pm$ 0.05 mm
Peso	Peso mínimo: 15 gramos Peso máximo: 25 gramos
Bornes	Electro plateado con indicación de polaridad, de fácil lectura.
Temperatura de Operación	- 18 °C a 55°C
Recubrimiento externo	Garantizamos que la chaqueta, superficie exterior o apoyo externo que lleva consigo las celdas alcalinas AA de 1,5 Voltios de Tipo industrial, es resistente y fuerte al rozarse una celda con otra y por ningún motivo este material debe escarapelarse o pelarse.
Capacidad de Almacenamiento	Certificamos que las celdas alcalinas AA de 1,5 Voltios de tipo industrial, mientras se encuentren almacenadas, no sufrirán descargas de voltaje y/o amperaje por un periodo de mínimo dos (2) años a partir de la fecha de recepción del bien a satisfacción por parte del Supervisor del contrato.
Fecha de Fabricación	01-2025





SHENZHEN NOVA TECHNOLOGY LTD.


T:86-755 3313 7939/15889693587 sales@novabattery.com

Rotulado


Designación AA LR6
Fecha de fabricación FF:01-2025
País de origen China
Polaridad de las terminales (+) y (-)
Tensión nominal 1,5 voltios
Marca **NOVACELL**
Premium Alkaline



CURVA CARACTERISTICA DE DESCARGA EN VOLTAJE
MIENTRAS SE ENCUENTRAN EN ALMACENAMIENTO



CURVA CARACTERISTICA DE DESCARGA DE
CORRIENTE MIENTRAS SE ENCUENTREN
ALMACENADAS






SHENZHEN NOVA TECHNOLOGY LTD.

T:86-755 3313 7939/15889693587 sales@novabattery.com

Descarga continua a 0.5 voltios



Cordial Saludo,

WANG JIANGYING

China, Shenzhen

Nova Technology Limited 15+Years Battery Manufacturing

Website : www.novabattery.com

Email:anna@novabattery.com

T : 86755-33137939/21047215

Mob/Whatsapp/Wechat : (86)15889693587

skype : annawjy



王江英